

San José, 13 de Diciembre de 2021.

Sr. Director de Obra

Ing. Luis Ferreira

Presente.

**Referencia: M/72 "Rehabilitación y mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 11 tramo: Planta urbana Ecilda Paullier – Atlántida"**

**Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental N° 14 correspondiente al período Setiembre–Noviembre 2021.**

De nuestra mayor consideración:

Por la presente cumplimos en presentar y someter a su consideración el Informe Trimestral de Gestión Ambiental N° 14 del contrato de referencia, correspondiente al trimestre Setiembre–Noviembre 2021.

Sin otro particular, saluda Atte.



Ing. Ernesto Eraña  
SERVIAM S.A.

---

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N° 14

Setiembre–Noviembre 2021

---

### “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 11

TRAMO: PLANTA URBANA ECILDA PAULLIER – ATLÁNTIDA”

---

#### Obradores

##### Obrador Principal – Juan Soler

El obrador principal continúa en funcionamiento en el predio de Juan Soler, donde también se ubican el depósito central de la empresa y una de sus plantas asfálticas, la cual fue la utilizada para las reparaciones de baches del trimestre.

Todas las cuadrillas asignadas al contrato tienen como obrador principal el ubicado en Juan Soler, y en caso de ubicarse más lejos cuentan con instalaciones móviles de gazebos, mesas y sillas para oficiar de comedor en el horario de descanso.

#### Canteras.

Durante el período de referencia se trabajó con agregados pétreos y tosca de Cantera Pavón (propiedad de la empresa) para las tareas de mantenimiento, teniendo para ello las habilitaciones correspondientes ya presentadas, y cuya renovación se adjunta.

### Uso y mantenimiento de máquinas

La maquinaria empleada en obra está sometida a una rutina de mantenimiento periódica, de forma de garantizar su buen funcionamiento y así evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

Los equipos se abastecen de combustible en el Obrador de Juan Soler o en estaciones de servicio cercanas al lugar de trabajo. La gestión tanto de los despachos de combustible como de los cambios de aceite se lleva mediante un sistema informático que proporciona información en tiempo real y su estudio histórico permite detectar anomalías en el funcionamiento de máquinas y camiones.

Se ha implementado el sistema de gestión de cambios de aceite dentro del mismo sistema de gestión de combustibles, para contar así con información más actualizada y llevar un control más detallado del mantenimiento de los equipos. Contamos ahora con un camión lubricador de última generación de apoyo a la flota, código interno CLU-01.

### Gestión de Residuos

Los residuos se concentran, clasifican y almacenan en el depósito central en recipientes debidamente tapados y rotulados.

Los residuos del tipo domésticos son trasladados a vertedero municipal, para lo cual se gestionó una autorización en la Intendencia Municipal de San José. Los residuos especiales son trasladados al depósito central donde se dispone el destino final según el siguiente criterio: la arena contaminada, filtros usados y otros residuos contaminados (estopa, trapos, guantes, envases) se entregan a AFRECOR; los envases plásticos de pintura se entregan a LUSOL; las latas de pintura, tanques de emulsión y todo tipo de chatarra se entregan a Gerdau-LAISA; los aceites recuperados se entregan a PETROMOVIL; las cubiertas se entregan al Plan Maestro de GENEU y baterías usadas son entregadas al proveedor bajo el Plan Maestro de WERBA.

Se adjuntan los últimos registros de los volúmenes de residuos retirados por cada gestor durante el trimestre de referencia. Todos los gestores se encuentran autorizados por DINAMA.

### **Seguridad e higiene**

De acuerdo a la normativa vigente relativa a seguridad e higiene, según el Decreto 125/014 (Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción) se exigen una serie de medidas que serán adoptadas por la Empresa.

### **Normas Generales**

Para cada tarea que se realice, el operario cuenta con la idoneidad y experiencia para el caso, y correspondiente habilitación según sea el caso (manejo de explosivos, manejo de elevadores, transporte de asfalto, calderistas, etc.).

Es obligatorio el uso de la vestimenta, calzado, elementos de protección y equipo de seguridad que se requiera para cada trabajo a efectuar. Se controla en todos los frentes de obra su presencia y estado, y se registra en el formulario F-47 y se reporta a Oficina Central sus resultados para reposición de los elementos correspondientes.

### **Emergencia sanitaria – COVID-19**

Al mantenerse la declaración de emergencia sanitaria por parte del gobierno debido a la pandemia de Coronavirus a nivel nacional, las actividades se continúan desarrollando bajo un estricto protocolo de higiene y desinfección, aplicable a cada operario, los vehículos de transporte del personal, casonas y zonas comunes como baños y comedores. Se mantiene el protocolo presentado en informes anteriores y actualmente en uso.

### **Personal**

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, taponos u orejeras, y mascarillas según

corresponda. Como indica el protocolo sanitario, ahora se incluye el uso de tapabocas en todo momento como parte de los equipos EPP.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.

### **Comunidad**

Se ha detectado nuevamente el hurto de algunos carteles de señalización, tema que nos mantiene alertas y preocupados y que ha sido puesto en conocimiento de la Dirección de Obra.

### **Sistema de Gestión Integrado**

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

### **Auditorías Ambientales.**

En el trimestre correspondiente al presente informe, no se han realizado Auditorías Ambientales al contrato.

### **Eventos Ambientalmente Significativos**

Si bien no se registraron eventos de significación ambiental en el período, cabe mencionar un cambio sustancial en una parte de la faja pública.

Se trata del área verde de los kilómetros 45 y 46 de la Ruta, a ambos lados, donde por convenio entre la DNV y el consorcio ejecutor de la PPP del Circuito 7, algo más de 300 palmeras de gran envergadura fueron trasplantadas desde Ruta 3 a Ruta 11.

Se puede observar que las mismas se encuentran “apuntaladas”, a la espera de un nuevo enraizamiento que las fije en el lugar, y de momento no son

objeto de ningún tratamiento de nuestra parte. El proceso continúa, y si bien es en general alentador, parecería que algunas de las palmeras tienen ciertas dificultades de enraizamiento.

### Actividades desarrolladas durante el trimestre

Bacheo de pavimento con mezcla asfáltica en caliente en varios tramos de mantenimiento.

Colocación y reposición de tachas reflectivas en varios tramos.

Sellado de fisuras por puenteo en varios tramos.

Reparación de Juntas de dilatación del nuevo puente sobre el Río Santa Lucía.

Hirilavado y pintado de barandas y veredas, de casi todos los puentes sobre Ríos y Arroyos, y de alcantarillas "tipo puente" sobre cañadas varias.

Corte de pasto y desmalezado en todo el contrato, mantenimiento de vegetación y recolección de residuos en la faja, carpido y repintado de rotondas.

Repintado de la demarcación horizontal en tramos varios.

Reacondicionamiento de señalización vertical, con cambios por roturas y reposición de señales hurtadas.

Bacheo con mezcla asfáltica y tratamiento bituminoso en calzada y en algunas banquetas.

Finalización de ciclovía a la salida de Ecilda Paullier.



Ing. Ernesto Eraña  
SERVIAM S.A.



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

**Montevideo, 27 AGO 2018**

**VISTO:** estos antecedentes relacionados con el yacimiento de piedra y tosca, ubicado en el padrón N°19.069 (parte) (ex 3308), de la 7ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José.-----

- RESULTANDO:** I) Que según Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 2 de mayo de 2005, dicho yacimiento fue incluido en el Inventario de Canteras de Obras Públicas a que refiere el artículo 250 de la Ley N° 16.320 de 1° de noviembre de 1992, autorizándose la extracción de piedra granítica, para su utilización en las obras denominadas: “Ruta N°3, Tramo San José - 112km500, rehabilitación y refuerzo con mezcla asfáltica”, a cargo de la empresa COLIER S.A., en el marco de la Licitación Pública Internacional N°13/04, convocada por la Dirección Nacional de Vialidad.---
- II) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 19 de diciembre de 2005, se amplió el destino de los materiales del indicado yacimiento para las obras: “Ruta N°11 – Tramo: Ecilda Paullier – Juan Soler” a cargo de la mencionada empresa.-----
- III) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 27 de noviembre de 2006, se dispuso que los materiales fueran utilizados por la empresa COLIER S.A. exclusivamente, en la obra: “Mantenimiento de Ruta N°1, en el tramo comprendido entre el Anillo Colector de los Accesos a Montevideo y Ruta N°45”.-----
- IV) Que Por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 16 de diciembre de 2014, habiéndose culminado las obras anteriormente citadas, se autorizó

el cambio de destino de los materiales de dicho yacimiento, los cuales serían empleados en las siguientes obras: “Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta N°11 tramo Atlántida (167km000) y planta urbana Ecilda Paullier (12km700)” Licitación M/16, “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta N°2 Tramo entre Cardona (182km400) y el Puente Internacional General San Martín (308km500)” Licitación M/20, “Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta N°3, tramo: Ruta N°1 (67km300) – Arroyo Grande (243km000)” Licitación M/37, “Contrato de Mantenimiento de Ruta N°5 tramo: Paso Pache – Pueblo Centenario” Licitación Pública N°2/2010, y “Suministro de mezcla para Vialidad” Licitación Pública N°44/2012; todas ellas ya finalizadas, y a cargo de la empresa SERVIAM S.A.-----

V) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 20 de mayo de 2015, se amplió el destino de los materiales extraídos, a fin de ser utilizados en las obras: “Recargo y pavimentación con mezcla asfáltica en caliente del Camino Mauricio” Licitación Pública N°4/2014, convocada por la Intendencia de San José y ejecutada por la empresa SERVIAM S.A.-----

VI) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 13 de febrero de 2017, se autorizó la ampliación de destino y de material del yacimiento de tosca, para su utilización en las obras denominadas: “Camino a José Ignacio, tramo 110” y “Caminería Rural zona Oeste”, Licitación Abreviada N°27/2016, en el marco de obras de Emergencia de la Intendencia Departamental de San José, adjudicadas a la misma empresa.-

VII) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 3 de abril de 2017, se amplió el destino para la obra denominada: “Segunda vía del By Pass



de Ecilda Paullier en Ruta N°1”, ejecutada por la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A., en el marco de la Licitación C/57 contratada por la Corporación Vial del Uruguay S.A.-----

**VIII)** Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 25 de setiembre de 2017, se amplió el destino y el área del yacimiento, para las obras denominadas: “Mantenimiento por Niveles de Servicio de las Rutas Nos. 10, 60, 93, 94 y 104” y “Rehabilitación de Ruta N°23 entre el empalme con Ruta N°11 e Ismael Cortinas”, ejecutadas por la empresa SERVIAM S.A., en el marco de las Licitaciones M/55 y Ampliación M/16 contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A.-----

**IX)** Que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estima necesaria la ampliación de destino del yacimiento de piedra y tosca, para su utilización en las obras denominadas: “Mantenimiento por Niveles de servicio en Ruta N°11, tramo: Planta urbana de Ecilda Paullier – Atlántida” Licitación M/72, y “Ruta N°50, recargo de base y Tratamiento bituminoso doble, tramo: Ruta N°1 (0km000) – Tarariras (22km400)” Licitación N°C/60.-----

**X)** Que asimismo, la citada Dirección Nacional manifiesta que se entiende pertinente proceder a la desafectación de las siguientes obras: “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta N°2, tramo entre Cardona (182km400) y el Puente Internacional General San Martín (308km500)” Licitación M/20, “Contrato de Mantenimiento de Ruta N°5, tramo: Paso Pache – Pueblo Centenario” Licitación Pública N°2/2010, “Suministro de Mezcla para Vialidad” Licitación Pública N°44/2012, “Recargo y Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente del Camino Mauricio” Licitación Pública N°04/2014, “Camino a José Ignacio, tramo

110” y “Caminería Rural zona Oeste” Licitación Abreviada N°27/2016; y “Segunda vía del By Pass de Ecilda Paullier en Ruta N°1” Licitación N°C/57.-----

**XI)** Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al tomar intervención, no formula observaciones al respecto.-----

**CONSIDERANDO:** conveniente dictar la resolución que contemple las gestiones promovidas en autos.-----

**ATENTO:** a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley N°16.320 de fecha 1° de noviembre de 1992.-----

## **EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

### **RESUELVE:**

**1°.-** Desaféctase del Inventario de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de piedra y tosca, ubicado en el padrón N°19.069 (parte) (ex 3308), de la 7ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José, propiedad de la empresa SERVIAM S.A., para su utilización en las obras: “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta N°2, tramo entre Cardona (182km400) y el Puente Internacional General San Martín (308km500)” Licitación M/20, “Contrato de Mantenimiento de Ruta N°5, tramo: Paso Pache – Pueblo Centenario” Licitación Pública N°2/2010, “Suministro de Mezcla para Vialidad” Licitación Pública N°44/2012, “Recargo y Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente del Camino Mauricio” Licitación Pública N°04/2014, “Camino a José Ignacio, tramo 110” y “Caminería Rural zona Oeste” Licitación Abreviada N°27/2016; y “Segunda vía del By Pass de Ecilda Paullier en Ruta N°1” Licitación N°C/57, a cargo de la mencionada empresa.-----



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

2°.- Amplíase el destino del yacimiento de piedra y tosca, ubicado en el padrón N°19.069 (parte) (ex 3308), de la 7ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José, propiedad de la empresa SERVIAM S.A., autorizándose la extracción de 27.000m<sup>3</sup>, en un área de explotación de 22has.0900m<sup>2</sup>, para su utilización en las obras denominadas: “Mantenimiento por Niveles de servicio en Ruta N°11, tramo: Planta Urbana de Ecilda Paullier – Atlántida” Licitación M/72, y “Ruta N°50, recargo de base y Tratamiento bituminoso doble, tramo: Ruta N°1 (0km000) – Tarariras (22km400)” Licitación N°C/60, a cargo de la referida empresa.-----

3°.- Establécese asimismo, la continuación de extracción de los materiales del yacimiento ubicado en el padrón N°19.069 (parte) (ex 3308), de la 7ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José, propiedad de la empresa SERVIAM S.A., para su utilización en las obras: “Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta N°11 tramo Atlántida (167km000) y planta urbana Ecilda Paullier (12km700)” Licitación M/16, “Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta N°3, tramo: Ruta N°1 (67km300) – Arroyo Grande (243km000)” Licitación M/37, “Mantenimiento por Niveles de Servicio de las Rutas Nos. 10, 60, 93, 94 y 104” Licitación M/55 y “Rehabilitación de Ruta N°23 entre el empalme con Ruta N°11 e Ismael Cortinas” Ampliación M/16, contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A. y ejecutadas por la citada empresa.-----

4°.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de

Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para notificación  
del interesado y demás efectos.-----



D. TABARÉ VÁZQUEZ  
Presidente de la República  
Período 2015 - 2020



**MVOTMA**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

Expte. 2020/004083

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
MEDIO AMBIENTE

R.M. 982/2020

Montevideo, 24 JUN. 2020

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, presentada por SERVIAM S.A., respecto de su proyecto de explotación de roca granítica para la obtención de piedra bruta, piedra partida y tosca, bajo regímenes de Concesión para Explotar y Cantera de Obras Públicas, ubicada en el padrón 19069 (p) de la 7° Sección Catastral del departamento de San José (Exp.2020/14000/004083);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial N° 1381/2014, de 17 de noviembre de 2014, se otorgó Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a la interesada para el referido proyecto (Exp. 2013/14000/16488);

II) que por Resolución Ministerial N° 765/2015, de 3 de julio de 2015, se otorgó una ampliación al proyecto antes referido, a los efectos de incluir en el mismo la extracción de tosca;

III) que la Resolución Ministerial N° 147/2017, de 19 de enero de 2017 y la Resolución Ministerial N° 904/2017, de 29 de junio de 2017, en su redacción dada por la Resolución Ministerial N° 1176/2017, de 7 de agosto de 2017, modificaron parcialmente la Resolución Ministerial N° 1381/2014, de 17 de noviembre de 2014, a efectos de cambiar y actualizar el proyecto original y su operativa, renovándose su Autorización Ambiental de Operación;

IV) que la Resolución Ministerial N° 748/2020, de 11 de febrero de 2020, amplió la Autorización Ambiental Previa a SERVIAM S.A., para la extracción de tosca, roca y producción de

piedra partida, en la nueva zona, ubicada dentro del padrón 19.069 (p) de la 7ª Sección Catastral del departamento de San José, paraje Juan Soler y otorgó Autorización Ambiental de Operación para su proyecto en la nueva zona, hasta el 29 de junio de 2020, fecha de vencimiento de la Autorización Ambiental de Operación otorgada en la Resolución Ministerial 904/2017, de 29 de junio de 2017, previniendo la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación para la totalidad del proyecto;


V) que el 14 de abril de 2020, la interesada presentó la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación para la totalidad del proyecto, junto con el Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado (Exp. 2020/14000/004083);

VI) que según el informe del Departamento Control Ambiental de Actividades, 19 de mayo de 2020, se sugiere otorgar la renovación solicitada, sujeta a las condiciones que se expresan en dicho informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento EIA/AA;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, renovándose la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se dirán, ya que se ha dado cumplimiento a la Autorización Ambiental Previa concedida, el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental;

II) que la interesada ha actualizado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994; la Ley N° 17.283, de 28



**MVOTMA**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

de noviembre de 2000, y, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

LA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1º.- Renuévase la Autorización Ambiental de Operación otorgada a SERVIAM S.A. (RUT 170118610012), por un plazo de 3 (tres) años, para su proyecto de explotación de roca granítica para la obtención de piedra bruta, piedra partida y tosca bajo regímenes de Concesión para Explotar y Cantera de Obras Públicas ubicada en el padrón 19069 (p) de la 7º Sección Catastral del departamento de San José.-

2º.- La renovación referida en el numeral anterior, se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a) Operar de acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental Previa, y su modificación, así como con la información incluida en la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación, y el Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado.

b) Deberá presentar junto con la próxima solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación, un informe de desempeño ambiental del proyecto a la División Control Ambiental, que compile los monitoreos realizadas con frecuencia anual. El mismo deberá incluir como mínimo la siguiente información para cada año de operación:

i. Registro fotográfico georreferenciado del avance de la explotación y áreas recuperadas.

ii. Volúmenes de material extraído.

iii. Plano altimétrico identificando frentes activos y áreas recuperadas.

iv. Documentación probatoria de la gestión de los residuos de Categoría I, mediante gestores autorizados.

v. Resultados de los siguientes planes de monitoreo:

- de calidad de aire, con frecuencia anual, según lo indicado en el documento "Calidad de aire en exteriores - versión 2015.

- de ruido, según lo establecido en el Protocolo de medición de niveles presión sonora de inmisión y de los estándares de la guía Valores para prevenir la contaminación acústica.

- de calidad del curso receptor, con frecuencia semestral, aguas arriba y aguas abajo, con frecuencia anual para los parámetros pH, turbiedad, aceites y grasas, incluyendo las coordenadas de los puntos de muestro.

- de calidad de vertido del sedimentador, con frecuencia semestral, para los parámetros pH, sólidos suspendidos totales, nitratos y aceites y grasas, incluyendo coordenadas del punto de toma de muestra.

c) Facilitar el seguimiento de las actividades a realizar por parte de los técnicos de Dirección Nacional de Medio Ambiente, particularmente en lo que refiere a la logística y al fácil acceso y libre circulación por el predio del proyecto.

d) Toda modificación del proyecto deberá ser comunicada, con anticipación y por escrito a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su estudio.-

3°.- Prevéngase a la interesada que deberá presentar con suficiente antelación y por escrito, la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación para la totalidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 24 del



**MVOTMA**


Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005, a fin de seguir operando la explotación.-

4°.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros organismos públicos y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.-

5°.- Vuelva a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para proceder a la notificación de la interesada. Cumplido siga al Área Control y Desempeño Ambiental a sus efectos.-

  
Dra. Irene R. Moreira Fernández  
Ministra de Vivienda, Ordenamiento  
Territorial y Medio Ambiente



**PETROMOVIL Ltda.**

**ORDEN DE SERVICIO**

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

Nº 003394

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

STP 4442



**FECHA DE SERVICIO**

26 10 21

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 26 10 21 Hora 10 40	Empresa: <b>SERVIAM</b> R.U.T.: 170 1186 10012	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 11 KM 38.500 SAN JOSÉ	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 26 10 21 Hora 11 10 00	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	  Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	  Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
Acite en Desuso	____/____	1,600	AN CAP
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		
	____/____		



## ORDEN DE SERVICIO

Nº 003553

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

### MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO



SAP 5562



### FECHA DE SERVICIO

29 11 21

### Datos de Cadena de Gestión

<b>GENERADOR</b> Fecha 29 11 21 Hora 12 00 00	Empresa: <b>SERUIAN</b> R.U.T.: <b>170118610012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Ruta 11</b> <b>Km 38.500</b> <b>SAN JOSE</b>	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 29 11 21 Hora 12 30 00	Empresa: <b>Petromovil Ltda.</b> R.U.T.: <b>21 098074 0010</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Carmelo de Azardum 5990</b> <b>2304 4974</b>	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora  	Empresa:  R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora  	Empresa:  R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

### Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
<b>ACBITE</b>	___ / II X	<b>800</b>	<b>ANCAP</b>
<b>EN</b>	___ / II		
<b>DESUSO</b>	___ / II		
	___ / II		

Montevideo, 24 de septiembre de 2021

## Certificado de reciclaje

### SERVIAM S.A


Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Recibido	Cantidad
Baterías de plomo ácido en desuso	720 Kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 23/09/2021.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

  
Ing. Emiliano Avondet



GERDAU

TICKET



Ticket Chatarra  
 Empresa: Gerdau Laisa S.A.  
 Planta: UY-ML-Laisa Montevide

Fecha Impresión: 29.10.2021  
 Ticket número: 11470770  
 Tipo Ticket: Entrada  
 Proveedor: 100119387 - SERVIAM SA  
 Ref. Doc.:

Número Doc:  
 Fecha documento:  
 Placa Vehículo: MAI4240  
 Transportista: 100119387 - SERVIAM SA

Origen:  
 Tipo de Lete: CIF  
 Altura caja: 0,000  
 GSC: 212471  
 Conductor: CARLOS RUIZ  
 Peso bruto: 18,960 to 11:10:11  
 Tasa: 18,200 to 12:45:58  
 Peso Neto: 13,160 to  
 Inventario: 0,132 to

Detalles Ticket

Materiales	Impureza	Peso
SCD 1000-CHATARRA	0,966	6,514
PERMIO GRANDE - FRIO SUMED1		
SCD 1000-CHATARRA	0,966	6,514
LIVIA 2 / MISLA-NE01		



**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	22/10/2021
---------------------	------------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
Trozos	2 Tubos	Kg 190 ✓
Polticos	6/8 Tubos	Kg 550 ✓
tanos Lamparas	3 unidades 3 unidades	✓
chalecos, guantes, zapato	2 Tubos	Kg 80 ✓
Envases de Herbicida	5 unidades x 20 Lit.	✓

- EPP

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	SERVIAM S.A Depósito Juan Soler		
LUGAR DE RETIRO:	Pueta 14 Km 38.5		
LOCALIDAD:	Juan Soler	DEPARTAMENTO:	San Jose
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
 Responsable por AFRECOR S.A.		 Responsable Generador / Cliente	

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



N° 007267

Haiti 1500; PTI Cerro  
Tel.: 2311 9915  
www.afrecor.com.uy

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	22/10/2021
---------------------	------------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
ARENAs contaminada	1/2 Tambor	1kg 135. ✓
ARENAs de Bebida	1/2 Tambor	1kg 80. ✓

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS S.A. depósito Juan Soler		
LUGAR DE RETIRO:	Puerto M. Km 38.5		
LOCALIDAD:	Juan Soler.	DEPARTAMENTO:	San José
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
 Responsable por AFRECOR S.A.		 Responsable Generador / Cliente	

112

ORIGEN

Razón social / Nombre SERVIAN RUT/CI 170148610012  
 Domicilio retiro JUAN SOLIER RUTA 11 km 39 Telefono —  
 Adherido Nro 51 FIRMA y Aclaración X CLAUDIO CHAMPANO

Se deja constancia que el Plan recibe los neumáticos y cámaras sin clasificar, quedando bajo criterio de quien los entrega su calificación como fuera de uso propio

CANTIDADES	Birrodado	Turismo	Carga	Agrícola	Vial	Otro	KGS
Neumáticos		2	16	1	5		
Cámaras							


OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

TRANSPORTE

Razón Social \_\_\_\_\_ MATRICULA BCA 0758 PAN DE AZUCAR  
 Nº \_\_\_\_\_ RUT/CI 42832778  
 Aclaración \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DESTINO

Razón Social \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_  
 Domicilio descarga FLORIDA Telefono \_\_\_\_\_  
 Fecha entrega — Hora entrega —  
 Aclaración CARLOS A ATAHIDES FIRMA Carlos A



# ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

Nº 003242

## MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP 4442



## FECHA DE SERVICIO

8 9 21

## Datos de Cadena de Gestión

<b>GENERADOR</b> Fecha 8 9 21 Hora 14 00 00	Empresa: SERUIAN R.U.T.: 170118610012	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 11 Km 38.500 SAN JOSE	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 8 9 21 Hora 14 20	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

## Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg/L/Unidades	Observaciones
ACRITE	1 K / II		}
BN	1 / II	300 litros	
DESUSO	1 / II		
	1 / II		