

Perforaciones

Planimetría del estudio de

Treinta y Tres - Melo

- Trozo Treinta y Tres - Otazo -

Comisión de estudio

Arroyos

Las Piedras - El Mudo

Sauce - y Convoy

Ruta N.º 8.

Tramo: Ca. 33-Melo: (Sec. 33-Otazo).

Aos. LAS PIEDRAS, EL MUDO, SAUCE Y
CONVOY.Contiene: PERFORACIONES

Edad. Op. Copin.

xxxxxx Libreta Unica

Calculo:

Dic. de 1940.

ARCHIVO:

N.º

8-D/E-006

Arroyo

Sauce

Perforaciones

Perf = N° 1 Dist: 306^k 860

a	1.60	Tierra arenosa
..	4.10	Arena
..	4.42	... y pedregullo
		Roca

Perf = N° 2 Dist: 306^k 865

a	3.33	Fango y arena
		Roca

Perf: N° 3 Dist: 306^k 870

a - 0.50

Agua

a 0.20 Arena y greda
.. 2.60 Roca

Perf: N° 4 Dist: 306^k 875

Tierra

a 0.80 Fango
.. 1.70 Arena
.. 2.25 ... y pedregullo
.. 2.70 ... con greda
.. 3.32 Tosca
.. 4.65 Roca

Perf: N° 5 Dist: 306^k 880

Tierra

a 2.10 Arena
.. 3.53 Tosca
.. 3.70 Roca

Perf: N° 6 Dist. 306^K885

Tierra
a 0.80 Arena
.. 3.30 Roca

Nivelación

P. 1 -	1.54
P. 2 -	2.51
P. 3 -	2.60
P. 4 -	2.13
P. 5 -	1.86
P. 6 -	1.68
S/E 900 -	0.93