



ILUMINACION
SEMAFOROS



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

LICITACIÓN:

MI52 Ampliación III

*Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la
Red Vial Nacional*

Montevideo, 03 de junio de 2024

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 04 Marzo, abril y mayo 2024

1. Objeto y Alcance

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por la empresa Cablex S.A. para la obra correspondiente a la Licitación MI52 Ampliación III - Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional. El período que abarca son los meses de marzo, abril y mayo de 2024

Aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

2. Responsables

- Dirección
- Gerencia General
- Responsable del Sistema Integrado de Gestión
- Dirección General de Obra

3. Descripción

A continuación, se describen y detallan las tareas y aspectos involucrados en la obra correspondiente a la Licitación MI52 Ampliación III - Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional

R26 – Melo: instalación de 55 luminarias Led.

R9 – Chuy: realización de 889m³ metros cúbicos de zanja, tareas de tendido de cable, instalación de 13 columnas metálicas.

R200 - Parque del Plata: realización de 24m³ metros cúbicos de zanja, tareas de tendido de cable, instalación de 20 luminarias Led.

R1 - km19: realización de 227m³ metros cúbicos de zanja, tareas de tendido de cable.

R102 - km30: realización de 471m³ metros cúbicos de zanja, tareas de tendido de cable.

R6 - Sarandí del Yí: tareas de tendido de cable, instalación de 3 columnas metálicas, instalación de 3 luminarias Led.

Mantenimiento columnas chocadas: instalación de 14 columnas metálicas, instalación de 5 luminarias Led, instalación 10 luminarias de Sodio.

Posibles impactos ambientales vinculados a estas tareas:

- **Generación de residuos domésticos:** este tipo de residuos se depositaron en recipientes adecuados según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos, y se gestionaron acorde a lo establecido en el mismo.
- **Mantenimiento preventivo:** se procedió a realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos involucrados en acuerdo al plan establecido (cambios de aceite, filtros, etc.). Los residuos correspondientes de lubricantes son almacenados en la planta física de Cablex S.A., de forma adecuada hasta que son retirados por el gestor autorizado para el tratamiento de los mismos.
- **Remoción de tierra:** la tierra removida durante la realización de las obras de montaje de nuevas columnas se reutilizó en la propia obra o en zonas que así lo requerían sin perjudicar a la flora local.
- **Erosión/Compactación del suelo:** Para las fundaciones de columnas nuevas se solicitó el hormigón a las empresas proveedoras; de esta manera no hubo sobrante de hormigón en obra. Para los casos de cambio de columnas por siniestro, se utilizó la cantidad justa de hormigón y se procedió según el Instructivo de Lavado de Hormigonera IT AP 19, luego de finalizar esta tarea. Se procedió al cuidado de la capa vegetal de la zona utilizando elementos de contención contra derrames (chapas y chapones).
- **Residuos industriales:** en aquellos casos de generación, estos se depositaron en recipientes destinados para dicho fin en la planta física de Cablex, según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos.
- **Residuos peligrosos:** en aquellos casos de generación de este tipo de residuos, los mismos se depositaron en los recipientes destinados para dicho fin y se dispusieron según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos.
- **Luminarias:** Se procedió a la instalación de luminarias LED. Son muy pocos los casos donde tuvieron que ser remplazadas por artefactos nuevos. En dichos casos las luminarias rotas fueron trasladadas a Cablex, desarmadas y clasificadas según instructivo IT AP 01- Disposición de Residuos.
- **Accidentes Ambientales:** No se registraron accidentes ambientales en este período.
- **Auditorías:** No hubo auditorías realizadas dentro del período informado.

4. Adjuntos

Adjuntamos a continuación la documentación relativa a la gestión de residuos de Cablex en el período antes mencionado.

5. Referencias

IT AP 01 – Disposición de residuos
RG 35 _ Plan de gestión ambiental MI61
PR GO 08 – Plan de contingencias
IT AP 19 _ Lavado de hormigonera



Margarita Rebosio
Responsable SIG
Cablex S.A.



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Nº AUT: **63277**
FECHA: **24 MAY 2023**

SOLICITUD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1- DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL*: CABLEX SA	R.U.T.*: 21043610010
DIRECCIÓN*: Cd EDISON 4648	TELÉFONO*: 23580434
RUBRO*: Instalaciones eléctricas	Nº CUENTA CORRIENTE: 4863214
Correo electrónico para facturación: Cablex o cablex.com.uy	

Barcodes and stamps:
\$ 220
017863
\$ 5.19
044627
\$ 5.19
044628
24/05/2023

RESIDUO	COMPOSICIÓN APROXIMADA PORCENTAJE
Descripción del residuo*: Nylon Tiras y corchón usado, Residuos de oficina/aulas, Plástico todo tipo de Hidrocarburo Residuos de Comer	
Actividad de generación y/o motivo*: TAREAS DIARIAS	
Dirección de origen*: CNO EDISON 4648	
Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación*: A GRANEL	

1000 Kg/mes

*Obligatorio, indicando si los kg y/o m³ corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez)

INFORMACIÓN ADJUNTA:	
RESPONSABLE*: MARCELO PARRON	FIRMA*:
C.I.*: 2990066-1	TELÉFONO*: 23580434
TRANSPORTISTA:	Correo electrónico: Cablex o cablex.com.uy
	Nº registro IdEM

2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA)

Se autoriza su disposición final por **ENTERRAMIENTO ESPECIAL**, en presencia de un responsable por la empresa, coordinar al teléfono **1950-9602**. El residuo se dispondrá en el relleno sanitario de IM (Usina 8), de **LUNES a VIERNES** de 8 a 17 HORAS.

LOS RESIDUOS DEBERÁN INGRESAR CON DIMENSIONES MENORES A 30cm x 30cm Y ACONDICIONADOS EN BOLSAS.

ANUAL, VÁLIDO HASTA EL 31 de MAYO de 2024 INCLUSIVE.
COSTO 1 UR POR TONELADA.

Las solicitudes con validez anual, **deben efectuar mensualmente el pago** por concepto de disposición final. El costo por disposición final está sujeto a la reglamentación vigente.



DINORAH GAMBETTA
Unidad Residuos Sólidos Industriales y Suelo
Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental

La información contenida en este documento, al tener valor de DECLARACIÓN JURADA, está regida por lo dispuesto en el Art. 299 del Código Penal.

* Datos de contacto: 437235-3490-801 versión 06

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Nº 021212

TRIEX (Celuloide SA) deja constancia que RECIBE de:

Razón Social: Cablrex SA	
RUT: 270 436 100 010	Consumidor Final (sin RUT):
Dirección del lugar de RETIRO: 10 troon	

Mediante la empresa **TRANSPORTISTA:**

TRIEX	OTRO
AAS 8846 <input type="checkbox"/>	RAZÓN SOCIAL:
SBI 9752 <input type="checkbox"/>	RUT: MATRÍCULA: SBS 6626
<input type="checkbox"/>	DOMICILIO FISCAL:

ELEVADOR TRIEX dentro de PTI del CERRO

Dec.182/013

DATOS DE LA CARGA

Nº SOLICITUD	Descripción	Cantidad			Nº BULTOS CARGA	Categoría	
		kg	m3	Unidades		I	II
	ESPUMAS				2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Los datos de la carga (descripción y unidades, cantidad, categoría) completarlos de tal modo que, quienes suscriben, pueden comprobar y acordar en las condiciones y disponibilidades a las que se accede al momento del retiro o de la descarga en planta Triex.
 -Considérese que las constancias de tratamiento se extienden referidas a la tipología de residuo y a los datos de cantidad (peso, volumen o unidades) determinados en el registro de ingreso de Triex y no en base a los datos de este documento.

OBSERVACIONES:

	Retiro de EMPRESA	Descarga o Recepción en TRIEX
FECHA		8/3/2024
HORA		13:45
	Por EMPRESA Entrega	Por TRANSPORTISTA Carga
FIRMAS		
ACLARACIÓN		

F-TRIEX-029 v07

Original Blanco EMPRESA remitente de los residuos
 Copia 1 Celeste Archivos TRIEX para procesar planilla de INGRESOS (F-TRIEX-001)
 Copia 2 Verde Archivos TRIEX Administración
 Copia 3 Amarillo Respaldo

CELULOIDE S.A.

RUT 213149970018

Hatití 1500 - PTI del Cerro, local 046
Teléfono: 2312 9042
12800 - Montevideo
triox@triox.com.uy



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Nº 021455

TRIOX (Celuloide SA) deja constancia que RECIBE de:

Razón Social: CABLEX

RUT: 210436100010 Consumidor Final (sin RUT):

Dirección del lugar de RETIRO: Lo Trés

Mediante la empresa **TRANSPORTISTA:**

TRIOX

OTRO

SDA 6482

RAZÓN SOCIAL:

SBI 9752

RUT:

DOMICILIO FISCAL:

MATRÍCULA: BBB 913

ELEVADOR TRIOX dentro de PTI del CERRO

DATOS DE LA CARGA

Dec. 182/013

Nº SOLICITUD	Descripción	Cantidad kg	Unidades m3	Nº BULTOS CARGA	Categoría	
					I	II
	<u>Esqueleto Post</u>		<u>15</u>	<u>3</u>		

- Los datos de la carga (descripción y unidades, cantidad, categoría) completarios de tal modo que, quienes suscriben, pueden comprobar y acordar en las condiciones y disponibilidades a las que se accede al momento del retiro o de la descarga en planta Triox.

- Considérese que las constancias de tratamiento se extienden referidas a la tipología de residuo y a los datos de cantidad (peso, volumen o unidades) determinados en el registro de ingreso de Triox y no en base a los datos de este documento.

OBSERVACIONES:

	Retiro de EMPRESA	Descarga o Recepción en TRIOX
FECHA		<u>15/4/24</u>
HORA		<u>9.30</u>
FIRMAS	Por EMPRESA Entrega	Por TRIOX Carga
ACLARACIÓN		

F-TRIOX-029 v08

Original Blanco
Copia 1 Celeste
Copia 2 Verde
Copia 3 Amarillo
EMPRESA remitente de los residuos
Archivos TRIOX para procesar planilla de INGRESOS (F-TRIOX-001)
Archivos TRIOX Administración
Respaldo



COMPRA
Todos sus desperdicios reciclables
Plásticos, Cartón, Papel.

145624

3	4	2
---	---	---

CAMINO TOMKINSON 1778
TELS.: 2312 2242 · 2312 5392
2314 7598

RUT 211 855 600 010

www.depositopedernal.com
E-mail: info@depositopedernal.com.uy

COMPROBANTE DE BALANZA

Sr. BEARL

Matrícula Chofer

Mercadería <u>ARZON</u>	Peso Bruto <u>4000</u>	Mercadería	Peso Bruto
	Tara <u>4510</u>		Tara
	NETO KG. <u>190</u>		NETO KG.
Mercadería	Peso Bruto	Mercadería	Peso Bruto
	Tara		Tara
	NETO KG.		NETO KG.



GENEU
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS

CONSTANCIA DE RECEPCION

000852

Fecha

04/04/24

Nombre

CARBUEX

RUT/CI

210 436 100 010

Telefono

Localidad

Adherido ?

NO

SI

Nº

La empresa receptora, adherida al plan de gestión de neumáticos usados GENEU con número de constancia de la recepción de las siguientes cantidades de neumáticos y cámaras fuera de uso

	A		B		C		D		E		F1		F2		G	
	Birrodado	Turismo	Carga	Avion	Agrícola	Construccion	Constr. Gde.	Otro (aclarar)								
Neumáticos		4														
Cámaras																

Observaciones

185/65 R15

Entrega

Recibe

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

CI

CI

[Signature]

3897635-J

Arvid Perez

JESSICA DA SILVA

S. H. 688-0

"Por consultas al plan GENEU: Tel. 2525 6098 / www.geneu.com.uy"

Via 1: Entrega / Via 2: Recibe / Via 3: GENEU



N° 003535

CONCEPCION ARENAL 1586 - MONTEVIDEO
 TEL/FAX: (598) 2203 6715* - ventas@radesca.com.uy

FECHA	
06	05
	24

RECEPCIÓN DE BATERÍAS EN DESUSO

En cumplimiento de Ley N° 17775 y Decreto 373/003, con registros en la DINAMA exp. nos. 4147/03 - 2004/14001/1/01311, recibimos de:

Nombre: CABLEX S.A.
 Dirección: Cno. Edison 4647

RUT/DOC: 210.436.100.010, baterías plomo-ácido en desuso

para ser tratadas en condiciones ambientalmente seguras.

(2) 205 inid. / 26,80 kg

Entregado por: HUGO MESSONE DOC: 4.532.119-4

Recibido por: ITACO MINOLA DOC: 1.511.101-8



BATERIAS

RADESCA

DESDE 1935 MUEVE Y RESPALDA

CONCEPCION ARENAL 1586 - MONTEVIDEO
TEL/FAX: (598) 2203 6715* - ventas@radesca.com.uy

N° 003549

FECHA	
31	05 24

RECEPCIÓN DE BATERÍAS EN DESUSO

En cumplimiento de Ley N° 17775 y Decreto 373/003, con registros en la DINAMA exp. nos. 4147/03 - 2004/140011/01311, recibimos de:

Nombre: CABLEX S.A.

Dirección: Cno. Edison 4648

RUT/DOC. 210.436.100.010, baterías plomo-ácido en desuso

para ser tratadas en condiciones ambientalmente seguras.

(1) una inid. / 14 kg

Entregado por: HUGO MESSONE DOC. 4: 532. 119-4

Recibido por: 1700 MINOES DOC. 1: 511. 101-8

1a Vía Blanca - Original Cliente
2a Vía Amarilla - Copia Contaduría / 3a Vía Rosada - Copia Archivo